

|  |          |   |  |             |
|--|----------|---|--|-------------|
|  | MSDS-007 | <b>(MSDS)</b><br><b>General Purpose Oil</b> |  | 2003. 8.20. |
|  | 1        |   |  | 2           |

**1.**

가. : **HP 080, HS 080** CAS No. NA  
. : / ,  
. :  
. :  
. :  
. / :  
. :  
. :  
. : Rev.2 2003. 8. 20.

**2.**

|                        | (異名)                       | CAS        | (wt%)       |
|------------------------|----------------------------|------------|-------------|
| Mineral Oil            | Hydrotreated Lube Base Oil | 64742-55-8 | 99.9 - 100  |
| Demulsifier / Defoamer | NA                         | NA         | 0.00 - 0.01 |

**3.**

가. : NA **NFPA** : NA : NA : NA  
. :  
. : 가  
. :  
. : NA

**4.**

가. :  
. : 가  
. :  
. :  
. NA

**5.**

가. : 150  
. 170  
. / : NA  
. : 4 4  
. : , ,  
. : , .  
. : ( )  
. :  
. : NA

|  |          |   |             |
|--|----------|---|-------------|
|  | MSDS-007 | <b>(MSDS)</b><br><b>General Purpose Oil</b> | 2003. 8.20. |
|  | 2        |   | 2           |

**6.**

가. :  
. :  
. :

**7.**

가. :  
. : 가

**8.**

가. :  
. :  
. :  
. : ( )  
. : ( ), , ,  
. :  
. : TWA : NA STEL : NA C: NA

**9.**

가. : :  
.pH : NA : at 20  
. / : NA / : NA  
. : NA : NA  
. : NA : 0.85 - 0.88  
. : NA : NA  
. : 7.85, 8.56 cSt (40 ) : NA

**10.**

가. :  
. : Smoke, ( )  
. 가 : NA

**11.**

가. : LD50 NA : LC50 NA  
. : NA : NA  
. : NA  
. ( ) : NA  
. : NA  
. 가 : NA

|  |          |   |             |
|--|----------|---|-------------|
|  | MSDS-007 | <b>(MSDS)</b><br><b>General Purpose Oil</b> | 2003. 8.20. |
|  | 3        |   | 2           |

**12.**

가. : NA  
. : NA  
. : NA  
. 가 : NA

**13.**

가. : NA  
. :  
. :

**14.**

가. NA  
. :  
. : NA  
. :

**15.**

가. :  
. :  
. : NA

**16.**

가. : ,  
\*NA : .